

Género	Artículo	Referencia
Hilos, cordones y cuerdas Poliéster A.T <i>Páginas: 2 - 11</i>	Hilo trenzado 8840/41	1 / 2
	Cordón trenz. Pter. AT 16H	3/ 4/ 5/ 6
	Cuerda -driza trenz. Pter. AT	7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14
	Cuerda 4C Pter. AT	17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23
	Cuerda 4C pter. Mate	25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31
	Cuerda trenz. Pter. Mate	33/ 34/ 35/ 36
Hilos, cordones y cuerdas Polipropileno <i>Páginas: 12 - 21</i>	Hilo trenz. 8840/ 8H.	40/ 41
	Hilo trenz. 8842/ 8H.	42/ 43
	Cordón trenz. pp.	50/ 51/ 52/ 53/ 54
	Cuerda -driza trenz. Pp.	60/ 61/ 62/ 63/ 64/ 65/ 66/ 67/ 68
	Cuerda colchada/torcida	77/ 78/ 79/ 80/ 81/ 82 83/ 84/ 85/ 86
Hilos, cordones y cuerdas Polietileno (plástico) <i>Páginas: 22 - 28</i>	Cordón -riel trenz. poliet.	100/ 101/ 102
	Cordón trenz. poliet.	103
	Cordón 4C poliet.	105/ 106
	Cordón granito 4C poliet.	107/ 108
	Cuerda 4C poliet.	109/ 110/ 111/ 112/ 113/ 114/ 115/ 116
Hilos, cinta y cuerdas Rafia <i>Páginas: 29 - 30</i>	Hilo torcido rafia 600 1cabo	140
	Otros géneros de rafia	141/ 142/ 143/ 144/ 145/ 146/ 147
Hilos y cuerdas Sisal (pita) <i>Páginas: 31 - 33</i>	Hilo sisal ¾ 2C - Nº1 2C	170/ 171
	Cordón sisal 3 y 4 cabos	173/ 174/ 175/ 176/ 177/ 178/ 179/ 180/ 181
Hilos y cordones Algodón <i>Páginas: 34 - 35</i>	Hilo algodón blanco	210
	Cordón trenz. 4,5 mm. beige	212
	Cordón trenz. 4,5 mm. beige (B. industrial)	213
Hilos y cuerdas Cáñamo <i>Páginas: 36 - 37</i>	Hilo pulido Nº 2/2	227
	Hilo pulido Nº 4/2	228
	Hilo pulido Nº 5/2	229
	Hilo pulido Nº 8/2	230
	Hilo pulido Nº 10/2	231
	Palangre cáñamo	235/ 236
	Cuerda cáñamo 4C	237/ 238/ 239/240
Cordón trenzado Mixto 4,3 mm. y 6 mm. <i>Página: 38</i>	Cordón trenz. madeja goma	250
	Cordón trenz. madeja fajín	251
	Cordón trenz. bobina	252
	Cordón trenz. Mixto 6 mm.	253
Cordelillo Plástico revestido PVC <i>Página: 39</i>	Mad. Cordelillo revestido 4 mm.	270/ 271
	Mad. Cordelillo revestido 5 mm.	272
	Rollo cordelillo revestido 5 mm.	273
Cuerda trenzada elástica Polipropileno y poliéster alta tenacidad <i>Páginas: 40 - 41</i>	Cuerda elást. Pter. AT	285/ 286/ 287/ 288/ 289
	Cuerda elást. polipropileno	290/ 291/ 292/ 293/ 294
Cuerda trenzada Algodón, polipropileno y poliéster textil (atado de jamones) <i>Página: 42</i>	Cuerda trenz. Algodón, poli. Pter. Textil	300/ 301/ 302
Redes de seguridad y protección <i>Página: 43</i>	Redes seguridad y protecc. Nylon	370/ 371/ 372/ 373/ 374
	Redes seguridad y protecc. Polipropileno	375/ 376
Cintas de persianas <i>Página: 44</i>	Cintas persianas	P-0/ P-3 G/ P-3 B/ P-7/ P-8/ P-12/ P-13/ P-24/ P-26/ P-60/ PINTAS/ M. AZUL/ M. MARRÓN/ M. BEIG/ M. ESPECIAL/ M. GRIS



COMERCIAL DAYMAN
HILOS, CORDONES, CUERDAS Y REDES

HILOS, CORDONES Y CUERDAS POLIÉSTER ALTA TENACIDAD

Características:

Esta fibra sintética no posee apenas elasticidad, conserva sus propiedades y características en cualquier ambiente; frío, calor, luz solar etc., elementos como el agua y la humedad no la deterioran. Máxima resistencia al roce, es suave y flexible.

Esta fibra se recomienda, cuando se requiere gran rendimiento en el trabajo de pesos y tensión, dispone de una alta tenacidad.

Hilo trenzado 8840/41

Ref. 1 Ref. 2



Composición: 8 Mechas multifilamento Poliéster alta tenacidad, trenzadas en 8 Huso

Utilidades: Atirantar, tira líneas, atados paquetería, manualidades, bricolaje, multiusos, etc.

Ref. 1.- Hilo trenzado 8840/ 8H. blanco

Ref.	Formato	Mtrs.
A	Bobina 50 mtr	50 Mtrs.
B	Bobina 100 mtr	100 Mtrs.
C	Bobina 200 mtr	200 Mtrs.
D	Bobina 500 mtr	500 Mtrs.
E	Bobina 1 Kg.	1 Kg.

Ref. 2.- Hilo trenzado 8841/ 8H Blanco

Ref.	Formato	Mtrs.
A	Bobina 50 mtr	50 Mtrs.
B	Bobina 100 mtr	100 Mtrs.
C	Bobina 200 mtr	200 Mtrs.
D	Bobina 500 mtr	500 Mtrs.
E	Bobina 1 kg.	1 Kg.

Cordón trenzado pter. AT 16 H

Ref. 3 Ref. 4 Ref. 5 Ref. 6



Composición: Trenzado exterior poliéster Alta Tenacidad en 16 husos, alma interior Mecha paralela Poliéster textil.

Utilidades: Pesca, efectos navales, náutica, tendedores, toldos, camping, uso Agrícola e industrial, trabajos que requieran gran duración y tenacidad.

Ref. 3.- Cordón trenzado Pter. AT. 3 mm.

REF	DIAMETRO	BOBINA	MADEJA	CARRETE
A	3 mm.	10 mtr.	10 mtr.	
B	3 mm.	15 mtr.	15 mtr.	
C	3 mm.	20 mtr.	20 mtr.	
D	3 mm.	25 mtr.	25 mtr.	
E	3 mm.	50 mtr.		50 mtrs.
F	3 mm.	100 mtr.		100 mtrs.
G	3 mm.	200 mtr.		200 mtrs.

Ref. 4.- Cordón trenzado pter. AT. 4 mm.

REF	DIAMETRO	BOBINA	MADEJA	CARRETE
A	4 mm.	10 mtr.	10 mtr.	
B	4 mm.	15 mtr.	15 mtr.	
C	4 mm.	20 mtr.	20 mtr.	
D	4 mm.	25 mtr.	25 mtr.	
E	4 mm.	50 mtr.		50 mtrs.
F	4 mm.	100 mtr.		100 mtrs.
G	4 mm.	200 mtr.		200 mtrs.



Ref. 5.- Cordón Pter. AT. 5 mm.

REF	DIAMETRO	BOBINA	MADEJA	CARRETE
A	5 mm.	10 mtr.	10 mtr.	
B	5 mm.	15 mtr.	15 mtr.	
C	5 mm.	20 mtr.	20 mtr.	
D	5 mm.	25 mtr.	25 mtr.	
E	5 mm.	50 mtr.		50 mtr.
F	5 mm.	100 mtr.		100 mtr.
G	5 mm.	200 mtr.		200 mtr.

Ref. 6.- Cordón Trenzado Pter. AT. 6 mm.


REF	DIAMETRO	BOBINA	MADEJA	CARRETE
A	6 mm.	10 mtr.	10 mtr.	
B	6 mm.	15 mtr.	15 mtr.	
C	6 mm.	20 mtr.	20 mtr.	
D	6 mm.	25 mtr.	25 mtr.	25 mtr.
E	6 mm.	50 mtr.		50 mtr.
F	6 mm.	100 mtr.		100 mtr.
G	6 mm.	200 mtr.		200 mtr.

Diámetro	Carga rotura	Peso 100 mtr.
3 mm.	150 Kg.	50 gr.
4 mm.	300 Kg.	1.100 gr.
5 mm.	450 Kg.	1.800 gr.
6 mm.	600 Kg.	2.300 gr.

Cuerda –driza trenz. Pter. AT 24 32 48 Husos

Ref. 7 Ref. 8 Ref. 9 Ref. 10 Ref. 11 Ref. 12

Ref. 13 Ref. 14



Composición: Trenzado liso o granete, 1 – 2 – 3 forros, según calibre.

Utilidades: Náutica, efectos navales, construcción, industria, ganadería, agricultura, todo tipo de trabajo que requieran una gran resistencia y duración.

Ref. 7.- Cuerda – Driza poliéster AT. 8 mm.

REF	DIAMETRO	MADEJA	CARRETE
A	8 mm.	10 mtrs.	10 mtrs.
B	8 mm.	15 mtrs.	15 mtrs.
C	8 mm.		20 mtrs.
D	8 mm.		25 mtrs.
E	8 mm.		50 mtrs.
F	8 mm.		100 mtrs.
G	8 mm.		200 mtrs.

Ref. 8.- cuerda –driza poliéster AT. 10 mm.

REF	DIAMETRO	MADEJA	CARRETE
A	10 mm.	10 mtrs.	10 mtrs.
B	10 mm.	15 mtrs.	15 mtrs.
C	10 mm.		20 mtrs.
D	10 mm.		25 mtrs.
E	10 mm.		50 mtrs.
F	10 mm.		100 mtrs.
G	10 mm.		200 mtrs.



Ref. 9.- Cuerda –driza poliéster AT. 12 mm.

REF.	DIAMETRO	MADEJA	CARRETE
A	12 mm.	10 mtrs.	10 mtrs.
B	12 mm.		15 mtrs.
C	12 mm.		20 mtrs.
D	12 mm.		
E	12 mm.		50 mtrs.
F	12 mm.		100 mtrs.
G	12 mm.		200 mtrs.

Ref. 10.- Cuerda –Driza poliéster AT. 14 mm.

REF.	DIAMETRO	MADEJA	CARRETE
A	14 mm.		10 mtrs.
B	14 mm.		15 mtrs.
C	14 mm.		20 mtrs.
D	14 mm.		
E	14 mm.		50 mtrs.
F	14 mm.		100 mtrs.
G			

Ref. 11.- Cuerda –driza poliéster AT. 16 mm.

REF.	DIAMETRO	MADEJA	CARRETE
A	16 mm.		10 mtrs.
B	16 mm.		15 mtrs.
C	16 mm.		20 mtrs.
D	16 mm.		
E	16 mm.		50 mtrs.
F	16 mm.		100 mtrs.

Ref. 12.- Cuerda –driza poliéster AT. 18 mm.

REF.	DIAMETRO	MADEJA	CARRETE
A	18 mm.		10 mtrs.
B	18 mm.		15 mtrs.
C	18 mm.		20 mtrs.
D	18 mm.		
E	18 mm.		50 mtrs.
F	18 mm.		100 mtrs.

Ref. 13.- Cuerda –driza poliéster AT. 20 mm.

REF.	DIAMETRO	MADEJA	CARRETE
A	20 mm.		10 mtrs.
B	20 mm.		15 mtrs.
C	20 mm.		20 mtrs.
D	20 mm.		
E	20 mm.		50 mtrs.
F	20 mm.		100 mtrs.


Ref. 14.- Cuerda –driza poliéster AT. 22 mm.

REF.	DIAMETRO	MADEJA	CARRETE
A	22 mm.		10 mtrs.
B	22 mm.		15 mtrs.
C	22 mm.		20 mtrs.
D	22 mm.		
E	22 mm.		50 mtrs.
F	22 mm.		100 mtrs.

Diámetro	Carga rotura	Peso 100 mtr.
8 mm.	1020 kg.	5.00 kg.
10 mm.	1900 kg.	7.50 kg.
12 mm.	2500 kg.	11.00 kg.
14 mm.	3300 kg.	15.50 kg.
16 mm.	4000 kg.	20.00 kg.
18 mm.	4900 kg.	24.00 kg.
20 mm.	5500 kg.	31.00 kg.
22 mm.	7600 kg.	38.50 kg.

Cuerda 4C pter. AT

Ref. 17 Ref. 18 Ref. 19 Ref. 20 Ref. 21
Ref. 22 Ref. 23



Composición: Mecha poliéster A.T. 100 %, 4 cabos torcidos y colchados.

Utilidades: Todo tipo de amarres: barcos, ganadería, remolques, con tracción.
Tracción con polea, elementos de carga y elevados.

Ref. 17.- Cuerda 4/C Poliéster AT 8mm.

REF.	DIAMETRO	ROLLO	CARRETE
A	8 mm.	50 mtr.	50 mtr.
B	8 mm.	100 mtr.	100 mtr.
C	8 mm.	200 mtr.	200 mtr.
D	8 mm.		

Ref. 18.- Cuerda 4/C Poliester AT 10mm.

REF.	DIAMETRO	ROLLO	CARRETE
A	10 mm.	50 mtr.	50 mtr.
B	10 mm.	100 mtr.	100 mtr.
C	10 mm.	200 mtr.	200 mtr.
D	10 mm.		

Ref. 19.- Cuerda 4/C Poliester AT 12mm.

REF.	DIAMETRO	ROLLO	CARRETE
A	12 mm.	50 mtr.	50 mtr.
B	12 mm.	100 mtr.	100 mtr.
C	12 mm.	200 mtr.	200 mtr.
D	12 mm.		

Ref. 20.- Cuerda 4/C Poliester AT 14mm

REF.	DIAMETRO	ROLLO	CARRETE
A	14 mm.	50 mtr.	50 mtr.
B	14 mm.	100 mtr.	100 mtr.
C	14 mm.		
D	14 mm.		



Ref. 21.- Cuerda 4/C Poliéster AT 16mm.

REF.	DIAMETRO	ROLLO	CARRETE
A	16 mm.	50 mtr.	50 mtr.
B	16 mm.	100 mtr.	100 mtr.
C	16 mm.		
D	16 mm.		

Ref. 22.- Cuerda 4/C Poliéster AT 18mm

REF.	DIAMETRO	ROLLO	CARRETE
A	18 mm.	50 mtr.	50 mtr.
B	18 mm.	100 mtr.	100 mtr.
C	18 mm.		
D	18 mm.		

Ref. 23.- Poliéster AT 20 mm

REF.	DIAMETRO	ROLLO	CARRETE
A	20 mm.	50 mtr.	50 mtr.
B	20 mm.	100 mtr.	100 mtr.
C	20 mm.		
D	20 mm.		

Diámetro	Carga rotura	Peso 100 mtr.
8 mm.	1050 kg.	5.00 kg.
10 mm.	1600 kg.	8.00 kg.
12 mm.	2300 kg.	11.00 kg.
14 mm.	3250 kg.	15.00 kg.
16 mm.	4200 kg.	20.00 kg.
18 mm.	5300 kg.	25.00 kg.
20 mm.	6400 kg.	31.00 kg.

Cuerda 4C pter. mate
Ref. 25 Ref. 26 Ref. 27 Ref. 28 Ref. 29
Ref. 30 Ref. 31



Composición: Mecha poliéster textil mate, tenacidad media, torcida en 4 cabos.
Utilidades: Para trabajos en la construcción, agricultura, ganadería, Pesca, multiusos.

Ref. 25.- Cuerda 4/C Poliéster mate 8 mm.			
REF.	DIAMETRO	ROLLO	CARRETE
A	8 mm.	100 mtr.	100 mtr.
B	8 mm.	200 mtr.	200 mtr.

Ref. 26.- Cuerda 4/C poliéster mate 10 mm.			
REF.	DIAMETRO	ROLLO	CARRETE
A	10 mm.	100 mtr.	100 mtr.
B	10 mm.	200 mtr.	200 mtr.

Ref. 27.- Cuerda 4/C poliéster mate 12 mm.			
REF.	DIAMETRO	ROLLO	CARRETE
A	12 mm.	100 mtr.	100 mtr.
B	12 mm.	200 mtr.	200 mtr.

Ref. 28.- Cuerda 4/C poliéster mate 14 mm.			
REF.	DIÁMETRO	ROLLO	CARRETE
A	14 mm.	100 mtr.	100 mtr.
B	14 mm.	200 mtr.	200 mtr.



Ref. 29.- Cuerda 4/C poliéster mate 16 mm.

REF.	DIÁMETRO	ROLLO	CARRETE
A	16 mm.	100 mtr.	100 mtr.
B	16 mm.	200 mtr.	200 mtr.

Ref. 30.- Cuerda 4/C poliéster mate 18 mm.


REF.	DIÁMETRO	ROLLO	CARRETE
A	18 mm.	100 mtr.	100 mtr.
B	18 mm.	200 mtr.	200 mtr.

Ref. 31.- Cuerda 4/C poliéster 20 mm.

REF.	DIÁMETRO	ROLLO	CARRETE
A	20 mm.	100 mtr.	100 mtr.
B	20 mm.	200 mtr.	200 mtr.

Diámetro	Carga rotura	Peso 100 mtr.
8 mm.	700 kg.	4.30 kg.
10 mm.	900 kg.	7.00 kg.
12 mm.	1300 kg.	9.50 kg.
14 mm.	1750 kg.	12.00 kg.
16 mm.	2200 kg.	16.00 kg.
18 mm.	2800 kg.	20.00 kg.
20 mm.	3300 kg.	25.00 kg.
22 mm.	4500 kg.	35.00 kg.
24 mm.	6000 kg.	43.00 kg.

Cuerda trenz. Pter. mate
Ref. 33 Ref. 34 Ref. 35 Ref. 36



Composición: Mecha poliéster textil mate, tenacidad media, trenzada.

Utilidades: Para trabajos en la construcción, agricultura y ganadería, toldos Camping, etc.

Ref. 33.- Cuerda trenzada poliéster mate 5 mm

REF.	DIAMETRO	BOBINA	CARRETE
A	5 mm.	100 mtrs.	100 mtr.
B	5 mm.	200 mtr.	200 mtr.

Ref. 34.- Cuerda trenz. poliéster mate 6 mm.

REF.	DIAMETRO	BOBINA	CARRETE
A	6 mm.	100 mtrs.	100 mtr.
B	6 mm.	200 mtr.	200 mtr.

Ref. 35.- Cuerda trenz. poliéster mate 8 mm.

REF.	MM.	BOBINA	CARRETE
A	8 mm.	100 mtrs.	100 mtr.
B	8 mm.	200 mtr.	200 mtr.

Ref. 36.- Cuerda trenz. poliéster mate 10 mm.

REF.	DIAMETRO	BOBINA	CARRETE
A	10 mm.	100 mtrs.	100 mtr.
B	10 mm.	200 mtr.	200 mtr.

Diámetro	Carga rotura	Peso 100 mtr.
5 mm.	300 kg.	1.800kg.
6 mm.	390 kg.	2.50 kg.
8 mm.	550 kg.	4.50 kg.
10 mm.	760 kg.	6.30 kg.



COMERCIAL DAYMAN
HILOS, CORDONES, CUERDAS Y REDES

HILOS, CORDONES Y CUERDAS POLIPROPILENO

Características:

Escasa elasticidad, flexible, gran resistencia a la tracción y al roce. Fibra muy ligera es impermeable y flota, no se deteriora ni pierde propiedades en el agua. Gran rendimiento en la intemperie.

Hilo trez. 8840/ 8H.

Ref. 40 Ref. 41



Composición: Trenzado en 8 hilos, multifilamento polipropileno.

Utilidades: Tiralíneas albañilería, pintores, paquetería, manualidades, bricolaje, Agricultura, multiusos.

Ref. 40 Blanco.- Hilo trenzado 8840/8 blanco polipropileno

REF.	FORMATO	MTRS.	COLOR
A	Bobina	50 mtrs.	Blanca
B	Bobina	100 mtrs.	Blanca
C	Bobina	200 mtrs.	Blanca
D	Bobina	500 mtrs.	Blanca
E	Bobina	1000 mtrs.	Blanca
F	Bobina	1 Kg	Blanca

Ref. 41 Color.- Hilo trenzado 8840/8 Color polipropileno

REF.	FORMATO	Mtrs.	COLOR
A	Bobina	50 mtrs.	Color
B	Bobina	100 mtrs.	Color
C	Bobina	200 mtrs.	Color
D	Bobina	500 mtrs.	Color
E	Bobina	1000 mtrs.	Color
F	Bobina	1 Kg.	Color

En color se mantiene el mismo tamaño y formato



Diámetro	Carga rotura	Peso 100 mtr.
1.2 mm.	20 kg.	95 Gr.

Hilo trenz. 8842/ 8

Ref. 42 Ref. 43



Composición: Trenzado en 8 hilos, multifilamento polipropileno.

Utilidades: Tiralíneas albañilería, pintores, paquetería, manualidades, bricolaje, agricultura, multiusos.

Ref. 42 Blanco.- Hilo trenzado 8842/8 blanco

REF.	FORMATO	MTRS.	COLOR
A	Bobina	50 mtrs.	Blanca
B	Bobina	100 mtrs.	Blanca
C	Bobina	200 mtrs.	Blanca
D	Bobina	500 mtrs.	Blanca
E	Bobina	1000 mtrs.	Blanca
F	Bobina	1 Kg	Blanca

Ref. 43 Color.- Hilo trenzado 8842/8 Color

REF.	FORMATO	Mtrs.	COLOR
A	Bobina	50 mtrs.	Color
B	Bobina	100 mtrs.	Color
C	Bobina	200 mtrs.	Color
D	Bobina	500 mtrs.	Color
E	Bobina	1000 mtrs.	Color
F	Bobina	1 Kg.	Color

Diámetro	Carga rotura	Peso 100 mtr.
1.7 mm.	25 kg.	160 Gr.

En color se mantiene el mismo tamaño y formato





Cordón trenz. polipropileno
Ref. 50 Ref. 51 Ref. 52 Ref. 53 Ref. 54



Composición: Trenzado 16 h. multifilamento de polipropileno, alma interior de la misma fibra o poliéster textil.

Utilidades: Tendederos, toldos, persianas, pancartas, efectos navales camping, etc.

Ref. 50.- Cordón trenzado polipropileno 2 mm.

REF.	DIAMETRO	BOBINA	CARRETE	MADEJA
A	2 mm	10 mtr	---	10 mtr
B	2 mm	15 mtr	---	15 mtr
C	2 mm	20 mtr	20 mtr	20 mtr
D	2 mm	25 mtr	25 mtr	25 mtr
E	2 mm	30 mtr	30 mtr	30 mtr
F	2 mm	100 mtr	100 mtr	---
G	2 mm.	200 mtr	200 mtr	---

Ref. 51.- Cordón trenzado polipropileno 3 mm.

REF.	DIAMETRO	BOBINA	CARRETE	MADEJA
A	3 mm	10 mtr	---	10 mtr
B	3 mm	15 mtr	---	15 mtr
C	3 mm	20 mtr	20 mtr	20 mtr
D	3 mm	25 mtr	25 mtr	25 mtr
E	3 mm	30 mtr	30 mtr	30 mtr
F	3 mm	100 mtr	100 mtr	---
G	3 mm.	200 mtr	200 mtr	---

En color se mantiene el mismo tamaño y formato





Ref. 52.- Cordón trenzado polipropileno 4 mm.

REF.	DIAMETRO	BOBINA	CARRETE	MADEJA
A	4 mm	10 mtr	- - -	10 mtr
B	4 mm	15 mtr	- - -	15 mtr
C	4 mm	20 mtr	20 mtr	20 mtr
D	4 mm	25 mtr	25 mtr	25 mtr
E	4 mm	30 mtr	30 mtr	30 mtr
F	4 mm	100 mtr	100 mtr	- - -
G	4 mm.	200 mtr	200 mtr	- - -

Ref. 53.- Cordón trenzado polipropileno 5 mm.

REF	DIAMETRO	BOBINA	CARRETE	MADEJAS
A	5 mm	10 mtr	- - -	10 mtr
B	5 mm	15 mtr	- - -	15 mtr
C	5 mm	20 mtr	20 mtr	20 mtr
D	5 mm	25 mtr	25 mtr	25 mtr
E	5 mm	30 mtr	30 mtr	30 mtr
F	5 mm	100 mtr	100 mtr	- - -
G	5 mm.	200 mtr	200 mtr	- - -

En color se mantiene el mismo tamaño y formato





Ref. 54.- Cordón trenzado polipropileno 6 mm.


REF	DIAMETRO	BOBINA	CARRETE	MADEJA
A	6 mm	10 mtr	---	10 mtr
B	6 mm	15 mtr	---	15 mtr
C	6 mm	20 mtr	20 mtr	20 mtr
D	6 mm	25 mtr	25 mtr	25 mtr
E	6 mm	30 mtr	30 mtr	30 mtr
F	6 mm	100 mtr	100 mtr	---
G	6 mm.	200 mtr	200 mtr	---

Diámetro	Carga rotura	Peso 100 mtr.
2 mm.	65 Kg. aprox.	0.370 gr.
3 mm.	137 Kg. aprox.	0.550 gr.
4 mm.	195 Kg. aprox.	0.800 gr.
5 mm.	280 Kg. aprox.	1.100 Kg.
6 mm.	470 Kg. aprox.	1.800 Kg.

En color se mantiene el mismo tamaño y formato



Cuerda -driza trenz. Polipropileno
Ref. 60 Ref. 61 Ref. 62 Ref. 63 Ref. 64 Ref. 65
Ref. 66 Ref. 67 Ref. 68



Composición: Trenzado exterior de multifilamento de polipropileno en 24 – 32 – 48 husos, alma interior del mismo género o Pter. textil.

Utilidades: Efectos navales, náutica, cercados. Ganadería, bricolaje, camping, decoración, pancartas, etc.

Ref. 60.- Cuerda-driza trenzada polipropileno 8 mm.				
FORMATO: CARRETE				
REF	DIAMETRO	BLANCA	BICOLOR	TODA COLOR
A	8 mm	10 mtrs.	10 mtrs	10 mtrs
B	8 mm	15 mtrs.	15 mtrs	15 mtrs
C	8 mm	20 mtrs	20 mtrs	20 mtrs
D	8 mm	25 mtrs.	25 mtrs.	25 mtrs.
E	8 mm	30 mtrs.	30 mtrs.	30 mtrs.
F	8 mm	100 mtrs.	100 mtrs	100 mtrs
G	8 mm.	200 mtrs.	200 mtrs.	200 mtrs.

Ref. 61.- Cuerda-driza trenzada polipropileno 10 mm.				
FORMATO: CARRETE				
REF	DIAMETRO	BLANCA	BICOLOR	TODA COLOR
A	10 mm	10 mtrs.	10 mtrs	10 mtrs
B	10 mm	15 mtrs.	15 mtrs	15 mtrs
C	10 mm	20 mtrs	20 mtrs	20 mtrs
D	10 mm	25 mtrs.	25 mtrs.	25 mtrs.
E	10 mm	30 mtrs.	30 mtrs.	30 mtrs.
F	10 mm	100 mtrs.	100 mtrs	100 mtrs
G	10 mm.	200 mtrs.	200 mtrs.	200 mtrs.



Ref. 62.- Cuerda-driza trenzada polipropileno 12 mm.

FORMATO: CARRETE

REF	DIAMETRO	BLANCA	BICOLOR	TODA COLOR
A	12 mm	10 mtrs.	10 mtrs	10 mtrs
B	12 mm	15 mtrs.	15 mtrs	15 mtrs
C	12 mm	20 mtrs	20 mtrs	20 mtrs
D	12 mm	25 mtrs.	25 mtrs.	25 mtrs.
E	12 mm	30 mtrs.	30 mtrs.	30 mtrs.
F	12 mm	100 mtrs.	100 mtrs	100 mtrs
G	12 mm.	200 mtrs.	200 mtrs.	200 mtrs.

Ref. 63.- Cuerda-driza trenzada polipropileno 14 mm.

FORMATO: CARRETE

REF	DIAMETRO	BLANCA	BICOLOR	TODA COLOR
A	14 mm	10 mtrs.	10 mtrs	10 mtrs
B	14 mm	15 mtrs.	15 mtrs	15 mtrs
C	14 mm	20 mtrs	20 mtrs	20 mtrs
D	14 mm	25 mtrs.	25 mtrs.	25 mtrs.
E	14 mm	30 mtrs.	30 mtrs.	30 mtrs.
F	14 mm	100 mtrs.	100 mtrs	100 mtrs
G	14 mm.	200 mtrs.	200 mtrs.	200 mtrs.

Ref.- 64 Cuerda-driza trenzada polipropileno 16 mm.

FORMATO: CARRETE

REF	DIAMETRO	BLANCA	BICOLOR	TODA COLOR
A	16 mm			
B	16 mm			
C	16 mm			
D	16 mm	20 mtrs.	20 mtrs.	20 mtrs.
E	16 mm	50 mtrs.	50 mtrs.	50 mtrs.
F	16 mm	100 mtrs.	100 mtrs	100 mtrs

Ref. 65.- Cuerda-driza trenzada polipropileno 18 mm.

FORMATO: CARRETE

REF	DIAMETRO	BLANCA	BICOLOR	TODA COLOR
A	18 mm			
B	18 mm			
C	18 mm			
D	18 mm			
E	18 mm	50 mtrs.	50 mtrs.	50 mtrs.
F	18 mm	100 mtrs.	100 mtrs	100 mtrs



Ref. 66.- Cuerda-driza trenzada polipropileno 20 mm.

REF	DIAMETRO	FORMATO	BLANCA	BICOLOR	TODA COLOR
F	20 mm	Carrete	100 mtrs.	100 mtrs	100 mtrs

Ref. 67.- Cuerda-driza trenzada polipropileno 22 mm.

REF	DIAMETRO	FORMATO	BLANCA	BICOLOR	TODA COLOR
F	22 mm	Carrete	100 mtrs.	100 mtrs	100 mtrs

Ref. 68.- Cuerda-driza trenzada polipropileno 24 mm.

REF	DIAMETRO	FORMATO	BLANCA	BICOLOR	TODA COLOR
F	24 mm	Carrete	100 mtrs.	100 mtrs	100 mtrs

Diámetro	Carga rotura	Peso 100 mtr.
8 mm.	900 Kg. aprox.	3.5
10 mm.	1400 Kg. aprox.	5
12 mm.	2000 Kg. aprox.	7
14 mm.	2700 Kg. aprox.	10
16 mm.	3300 Kg. aprox.	12.5
18 mm.	4300 Kg. aprox.	16
20 mm.	5200 kg. aprox.	19.5
22 mm.	6300 Kg. aprox.	24
24 mm.	7500 Kg. aprox.	28



Cuerda colchada/ torcida

Ref. 77 Ref. 78 Ref. 79 Ref. 80 Ref. 81 Ref. 81
Ref. 82 Ref. 83 Ref. 84 Ref.85 Ref. 86



Composición: Multifilamento de polipropileno torcido en filática colchada, torcido a 4 cabos.
Utilidades: Construcción, transportes, agricultura, ganadería, pesca, etc.

Ref. 77.- Cuerda 4C colchada/torcida polipropileno 6 mm.

REF	DIAMETRO	FORMATO	BLANCA	COLOR
A	6 mm	Rollo	100 mtrs.	100 mtrs.
B	6 mm.	Rollo	200 mtrs.	200 mtrs.



Ref. 78.- Cuerda 4C colchada/torcida polipropileno 8 mm.

REF	DIAMETRO	FORMATO	BLANCA	COLOR
A	8 mm	Rollo	100 mtrs.	100 mtrs.
B	8 mm.	Rollo	200 mtrs.	200 mtrs.



Ref. 79.- Cuerda 4C colchada/torcida polipropileno 10 mm.

REF	DIAMETRO	FORMATO	BLANCA	COLOR
A	10 mm	Rollo	100 mtrs.	100 mtrs.
B	10 mm.	Rollo	200 mtrs.	200 mtrs.



Ref. 80.- Cuerda 4C colchada/torcida polipropileno 12 mm.

REF	DIAMETRO	FORMATO	BLANCA	COLOR
A	12 mm	Rollo	100 mtrs.	100 mtrs.



Ref. 81.- Cuerda 4C colchada/torcida polipropileno 14 mm.

REF	DIAMETRO	FORMATO	BLANCA	COLOR
A	14 mm	Rollo	100 mtrs.	100 mtrs.



Ref. 82.- Cuerda 4C colchada/torcida polipropileno 16 mm.

REF	DIA METRO	FORMATO	BLANCA	COLOR
A	16 mm	Rollo	100 mtrs.	100 mtrs.



Ref.83.- Cuerda 4C colchada/torcida polipropileno 18 mm.

REF	DIAMETRO	FORMATO	BLANCA	COLOR
A	18 mm	Rollo	100 mtrs.	100 mtrs.



Ref. 84.- Cuerda 4C colchada/torcida polipropileno 20 mm.

REF	DIAMETRO	FORMATO	BLANCA	COLOR
A	20 mm	Rollo	100 mtrs.	100 mtrs.



Ref. 85.- Cuerda 4C colchada/torcida polipropileno 22 mm.

REF	DIAMETRO	FORMATO	BLANCA	COLOR
A	22 mm	Rollo	100 mtrs.	100 mtrs.



Ref. 86.- Cuerda 4C colchada/torcida polipropileno 24 mm.

REF	DIAMETRO	FORMATO	BLANCA	COLOR
A	24 mm	Rollo	100 mtrs.	100 mtrs.



Diámetro	Carga rotura	Peso 100 mtr.
6 mm	550 Kg.	1.7 Kg.
8 mm.	960 Kg. aprox.	3.5
10 mm.	1400 Kg. aprox.	5
12 mm.	2000 Kg. aprox.	7
14 mm.	2700 Kg. aprox.	10
16 mm.	3300 Kg. aprox.	12
18 mm	4300 Kg. aprox.	15
20 mm.	5200 kg. aprox.	19
22 mm.	6300 Kg. aprox.	23
24 mm.	7500 Kg. aprox.	26



COMERCIAL DAYMAN
HILOS, CORDONES, CUERDAS Y REDES

HILOS, CORDONES Y CUERDAS POLIÉTILENO (PLÁSTICO)

Características:

Esta fibra apenas dispone de elasticidad, flota y es impermeable, gran duración y rendimiento en la intemperie, buen resultado al roce.

Cordón –riel trenz. polietileno

Ref. 100 Ref. 101 Ref. 102



Composición: Trenzado exterior filamento polietileno en 16 h.

Utilidades: Rieles de cortinas, persianas, tendederos, decoración etc.

Ref. 100.- Cordón –riel trenzado polietileno 2 mm.

REF	DIAMETRO	MADEJA	BOBINA
A	2 mm	10 mtrs	10 mtrs
B	2 mm	15 mtrs	15 mtrs
C	2 mm	20 mtrs	20 mtrs
D	2 mm	25 mtrs	25 mtrs
E	2 mm	30 mtrs	30 mtrs.
F	2 mm		100 mtrs
G	2 mm.		200 mtrs.

Ref. 101.- Cordón –riel trenzado polietileno 2,5 mm.

REF	DIAMETRO	MADEJA	BOBINA
A	2.5 mm	10 mtrs	10 mtrs
B	2.5 mm	15 mtrs	15 mtrs
C	2.5 mm	20 mtrs	20 mtrs
D	2.5 mm	25 mtrs	25 mtrs
E	2.5 mm	30 mtrs	30 mtrs.
F	2.5 mm		100 mtrs
G	2.5 mm.		200 mtrs.

**Ref. 102.- Cordón-riel ternzado
polietileno 3 mm.**

REF	DIAMETRO	MADEJA	BOBINA
A	3 mm	10 mtrs	10 mtrs
B	3 mm	15 mtrs	15 mtrs
C	3 mm	20 mtrs	20 mtrs
D	3 mm	25 mtrs	25 mtrs
E	3 mm	30 mtrs	30 mtrs.
F	3 mm		100 mtrs
G	3 mm.		200 mtrs.

Diámetro	Carga rotura	Peso 100 mtr.
2 mm	60 Kg.	0.330 gr.
2.5 mm.	80 Kg.	0.400 gr.
3 mm.	110 Kg	0.500 gr.



COMERCIAL DAYMAN
HILOS, CORDONES, CUERDAS Y REDES

Cordón trenz. polietileno

Ref. 103



Composición: Trenzado exterior filamento polietileno en 16 h. Alma interior mecha textil paralela u otras fibras.

Utilidades: Tendederos, decoración, toldos, persianas, efectos navales, bricolaje etc.

Ref. 103.- Cordón trenzado polietileno 5 mm.

REF	DIAMETRO	MADEJA	BOBINA
A	5 mm	10 mtrs	
B	5 mm	15 mtrs	
C	5 mm	20 mtrs	
D	5 mm	25 mtrs	
E	5 mm	30 mtrs	30 mtrs.
F	5 mm		100 mtrs
G	5 mm.		200 mtrs.

Diámetro	Carga rotura	Peso 100 mtr.
5 mm	200 kg.	1 kg.

Cordón 4C polietileno

Ref. 105 Ref. 106

Composición: 4 cabos torcidos-doblados, filamento polietileno.

Utilidades: Tendederos, decoración, toldos, persianas, efectos navales, bricolaje etc.



Ref. 105.- Cordón 4C polietileno 4 mm.

REF	DIAMETRO	MADEJA	BOBINA
A	4 mm	10 mtrs	10 mtrs
B	4 mm	15 mtrs	15 mtrs
C	4 mm	20 mtrs	20 mtrs
D	4 mm	25 mtrs	25 mtrs
E	4 mm	30 mtrs	30 mtrs.
F	4 mm		100 mtrs
G	4 mm.		200 mtrs.

Ref. 106.- Cordón 4C polietileno 5 mm.

REF	DIAMETRO	MADEJA	BOBINA
A	5 mm	10 mtrs	10 mtrs
B	5 mm	15 mtrs	15 mtrs
C	5 mm	20 mtrs	20 mtrs
D	5 mm	25 mtrs	25 mtrs
E	5 mm	30 mtrs	30 mtrs.
F	5 mm		100 mtrs
G	5 mm.		200 mtrs.

Diámetro	Carga rotura	Peso 100 mtr.
4 mm	200 kg.	0.800 gr.
5 mm	270 kg.	1.100 gr.



COMERCIAL DAYMAN
HILOS, CORDONES, CUERDAS Y REDES

Cordón granito 4C polietileno

Ref. 107 Ref. 108



Composición: Cabos torcidos-doblados- cableados en 4 Cabos de polietileno

Utilidades: Tendederos, decoración, toldos, persianas, efectos navales, bricolaje etc.

Ref. 107.- Cordón granito 4C polietileno 4 mm.

REF	DIAMETRO	MADEJA	BOBINA
A	4 mm	10 mtrs	10 mtrs
B	4 mm	15 mtrs	15 mtrs
C	4 mm	20 mtrs	20 mtrs
D	4 mm	25 mtrs	25 mtrs
E	4 mm	30 mtrs	30 mtrs.
F	4 mm		100 mtrs
G	4 mm.		200 mtrs.

Ref. 108.- Cordón granite 4C polietileno 5 mm.

REF	DIAMETRO	MADEJA	BOBINA
A	5 mm	10 mtrs	10 mtrs
B	5 mm	15 mtrs	15 mtrs
C	5 mm	20 mtrs	20 mtrs
D	5 mm	25 mtrs	25 mtrs
E	5 mm	30 mtrs	30 mtrs.
F	5 mm		100 mtrs
G	5 mm.		200 mtrs.

Diámetro	Carga rotura	Peso 100 mtr.
4 mm	210 kg.	0.810 gr.
5 mm	280 kg.	1.150 gr.

Cuerda 4C polietileno

Ref. 109 Ref. 110 Ref. 111 ref. 112 Ref. 113
Ref. 114 Ref. 115 Ref. 116

Composición: Cabos torcidos-doblados- cableados en 4 Cabos de polietileno

Utilidades: Tendederos, decoración, toldos, persianas, efectos navales, bricolaje, etc.



Ref. 109.- Cuerda 4C polietileno 6 mm.

REF	DIAMETRO	MADEJA	ROLLO
A	6 mm	10 mtrs	10 mtrs
B	6 mm	15 mtrs	15 mtrs
C	6 mm	20 mtrs	20 mtrs
D	6 mm	25 mtrs	25 mtrs
E	6 mm		50 mtrs.
F	6 mm		100 mtrs
G	6 mm.		200 mtrs

Ref. 110.- Cuerda 4C polietileno 8 mm.

REF	DIAMETRO	MADEJA	ROLLO
A	8 mm	10 mtrs	10 mtrs
B	8 mm	15 mtrs	15 mtrs
C	8 mm	20 mtrs	20 mtrs
D	8 mm		25 mtrs
E	8 mm		50 mtrs.
F	8 mm		100 mtrs
G	8 mm.		200 mtrs.

Ref. 111.- Cuerda 4C polietileno 10 mm.

REF	DIAMETRO	MADEJA	ROLLO
A	10 mm	10 mtrs	10 mtrs
B	10 mm	15 mtrs	15 mtrs
C	10 mm	20 mtrs	20 mtrs
D	10 mm		25 mtrs
E	10 mm		50 mtrs.
F	10 mm		100 mtrs
G			

Ref. 112.- Cuerda 4C polietileno 12 mm.

REF	DIAMETRO	MADEJA	ROLLO
A	12 mm	10 mtrs	10 mtrs
B	12 mm		15 mtrs
C	12 mm		20 mtrs
D	12 mm		25 mtrs
E	12 mm		50 mtrs.
F	12 mm		100 mtrs
G	12 mm.		200 mtrs.



Ref. 113.- Cuerda 4C polietileno 14 mm.

REF	DIAMETRO	MADEJA	ROLLO
A	14 mm		10 mtrs
B	14 mm		15 mtrs
C	14 mm		20 mtrs
D	14 mm		
E	14 mm		50 mtrs.
F	14 mm		100 mtrs
G	14 mm.		

Ref. 114.- Cuerda 4C polietileno 16 mm.

REF	DIAMETRO	MADEJA	ROLLO
A	16 mm		
B	16 mm		
C	16 mm		
D	16 mm		
E	16 mm		50 mtrs.
F	16 mm		100 mtrs
G	16 mm.		

Ref. 115.- Cuerda 4C polietileno 18 mm.

REF	DIAMETRO	MADEJA	ROLLO
E	18 mm		50 mtrs.
F	18 mm		100 mtrs
G	18 mm.		

Ref. 116.- Cuerda 4C polietileno 20 mm.

REF	DIAMETRO	MADEJA	ROLLO
E	20 mm		50 mtrs.
F	20 mm		100 mtrs
G	20 mm.		



Diámetro	Carga rotura	Peso 100 mtr.
6 mm	400 Kg. aprox.	1.100 Kg.
8 mm.	750 Kg. aprox.	3.100 Kg.
10 mm.	1100 Kg. aprox.	5.00 Kg.
12 mm.	1650 Kg. aprox.	7.100 Kg.
14 mm.	2100 Kg. aprox.	9.300 Kg.
16 mm.	2800 Kg. aprox.	12.400 Kg.
18 mm	3500 Kg. aprox.	15.500 Kg.
20 mm.	4400 kg. aprox.	19.00 Kg.

HILOS, CINTA Y CUERDAS DE RAFIA

Características:

Fibra de polipropileno sintético muy ligera y de gran resistencia.

Hilo torcido rafia 600 y 1 Cabo

Ref. 140



Utilidades: Agricultura, jardinería, bricolaje, decoración, paquetería.

Formatos y metrajes:

Ref. 140.- Hilo torcido rafia 600 1 cabo		
REF.	FORMATO BLANCO	FORMATO/COLOR
A	Bobina 100 gr.	Bobina 100 gr.
B	Bobina 120 gr.	Bobina 120 gr.
C	Bobina 200 gr.	Bobina 200 gr.
D	Bobina 300 gr.	Bobina 300 gr.
E	Bobina 800 gr.	Bobina 800 gr.
F	Bobina 1 Kg.	Bobina 1Kg.
G	Bobina industrial	Bobina industrial



Otros géneros de rafia

*Ref. 141 Ref. 142 Ref. 143 Ref. 144 Ref. 145
Ref. 146 Ref. 147*

Ref.- 141.- Otros géneros de rafia				
HILO 300	1 CABO	BLANCO	NEGRO	COLORES

Ref.- 142.- Otros géneros de rafia				
HILO 400	1 CABO	BLANCO	NEGRO	COLORES

Ref.- 143.- Otros géneros de rafia				
HILO 900	1 CABO	BLANCO	NEGRO	COLORES

Ref.- 144.- Otros géneros de rafia				
HILO 1200	1 CABO	BLANCO	NEGRO	COLORES

Ref.- 145.- Otros géneros de rafia				
HILO CINTA	RAFIA	BLANCA	1200	

Ref.- 146.- Otros géneros de rafia				
HILO CINTA	RAFIA	NEGRA	CORTADA	

Ref.- 147.- Otros géneros de rafia				
HILO FARDOS	RAFIA	EMPACAR	11 KG.	



Hilo	Carga rotura	Mtrs / Kg.
300	135 Kg.	300 mtrs.
400	93 Kg.	400 mtrs.
600	68 Kg.	600 mtrs.
900	50 Kg.	900 mtrs.
1200	33 Kg.	1200 mtrs.

HILOS, Y CUERDAS DE SISAL (PITA)

Características:

Fibra natural ecológica, posee una gran resistencia y capacidad de agarre.

Hilo sisal $\frac{3}{4}$ 2C - N°1 2C

Ref. 170 Ref. 171



Utilidades: Para trabajos de transporte, carga y descarga, usos marinos, toldos, construcción, ganadería. Los hilos más finos para: paquetería, bricolaje, jardinería, atados de jamones etc.

Ref. 170.- Hilo sisal $\frac{3}{4}$ - 2C

REF.	FORMATO BLANCO
A	Bobina 100 gr.
B	Bobina 120 gr.
C	Bobina 200 gr.
D	Bobina 300 gr.
E	Bobina 800 gr.
F	Bobina 1 Kg.
G	Bobina industrial

Ref. 171.- Hilo sisal N°1 2C

REF.	FORMATO BLANCO
A	Bobina 100 gr.
B	Bobina 120 gr.
C	Bobina 200 gr.
D	Bobina 300 gr.
E	Bobina 800 gr.
F	Bobina 1 Kg.
G	Bobina industrial

Cordón sisal 3 y 4 cabos

*Ref. 173 Ref. 174 Ref. 175 Ref. 176 Ref. 177
Ref. 178 Ref. 179*

Ref. 173.- Cordelería sisal 3 y 4 cabos			
REF	DIAMETRO	MADEJA	ROLLO
A	6 mm	10 mtrs.	10 mtrs.
B	6 mm	15 mtrs.	15 mtrs.
C	6 mm	20 mtrs.	20 mtrs.
D	6 mm		50 mtrs.
E	6 mm		100 mtrs.
F	6 mm		200 mtrs.

Ref. 174.- Cordelería sisal 3 y 4 cabos			
REF	DIAMETRO	MADEJA	ROLLO
A	8 mm	10 mtrs.	10 mtrs.
B	8 mm	15 mtrs.	15 mtrs.
C	8 mm	20 mtrs.	20 mtrs.
D	8 mm		25 mtrs.
E	8 mm		50 mtrs.
F	8 mm		100 mtrs.
G	8 mm		200 mtrs.

Ref. 175.- Cordelería sisal 3 y 4 cabos			
REF	DIAMETRO	MADEJA	ROLLO
A	10 mm	10 mtrs.	10 mtrs.
B	10 mm	15 mtrs.	15 mtrs.
C	10 mm		20 mtrs.
D	10 mm		25 mtrs.
E	10 mm		50 mtrs.
F	10 mm		100 mtrs.
G	10 mm		200 mtrs.

Ref. 176.- Cordelería sisal 3 y 4 cabos			
REF	DIAMETRO	MADEJA	ROLLO
A	12 mm	10 mtrs.	10 mtrs.
B	12 mm	15 mtrs.	15 mtrs.
C	12 mm		20 mtrs.
D	12 mm		25 mtrs.
E	12 mm		50 mtrs.
F	12 mm		100 mtrs.
G	12 mm		200 mtrs.

Ref. 177.- Cordelería sisal 3 y 4 cabos			
REF	DIAMETRO	FOR. MADEJA	FORM. ROLLO
A	14 mm		100 mtrs.

Ref. 178.- Cordelería sisal 3 y 4 cabos			
REF	DIAMETRO	FOR. MADEJA	FORM. ROLLO
A	16 mm		100 mtrs.



Ref. 179.- Cordelería sisal 3 y 4 cabos

REF	DIAMETRO	FOR. MADEJA	FORM. ROLLO
A	18 mm		100 mtrs.

Ref. 180.- Cordelería sisal 3 y 4 cabos

REF	DIAMETRO	FOR. MADEJA	FORM. ROLLO
A	20 mm		100 mtrs.

Ref. 181.- Cordelería sisal 3 y 4 cabos

REF	DIAMETRO	FOR. MADEJA	FORM. ROLLO
A	22 mm		100 mtrs.

Diámetro	Carga rotura	Peso 100 mtr.
6 mm	305 Kg. aprox.	2.700 Kg.
8 mm.	483 Kg. aprox.	5.400 Kg.
10 mm.	635 Kg. aprox.	6.800 Kg.
12 mm.	953 Kg. aprox.	10.900 Kg.
14 mm.	1280 Kg. aprox.	14.000 Kg.
16 mm.	1807 Kg. aprox.	19.500 Kg.
18 mm	2170 Kg. aprox.	23.000 Kg.
20 mm.	2870 kg. aprox.	30.000 Kg.
22 mm.	3400 Kg. aprox.	35.000 Kg.
24 mm.	4050 Kg. aprox.	42.100 Kg.

HILOS, Y CORDONES DE ALGODÓN

Características:

Fibra natural, suave y flexible, tacto muy agradable de manipular, sin elasticidad y buen agarre.

Utilidades: Manualidades, embutidos, decoración. Se usa para la construcción, juguetería etc.

Hilo algodón blanco

Ref. 210



Ref. 210.-

REF	FORMT. OVILLO	FORMT. BOBINA
A	30 Gr.	30 Gr.
B	50 Gr.	50 Gr.
C		100 Gr.
D		Bobina Industrial



Cordón trez. 4,5 mm. Beige

Ref. 212 Ref. 213

Ref. 212.-		
REF	FOR. MADEJA	FORM. BOBINA
A	10 Mtrs.	10 Mtrs.
B	15 Mtrs.	15 Mtrs.
C	20 Mtrs.	20 Mtrs.
D	25 Mtrs.	25 Mtrs.

Ref. 213.-		
REF	FOR. MADEJA	FORM. BOBINA
A		100 Mtrs.
B		200 Mtrs.
C		B. Industrial

HILOS, Y **CD** CUERDAS DE CÁÑAMO

Características:

Fibra natural estable, con poca elasticidad, gran resistencia a la tracción y al roce.



Composición: dos mechas torcidas y dobladas en 2 cabos.

Utilidades: paquetería general, manualidades, bricolaje, juguetería, agrícola, industrial, tapicería, atados, embutidos, etc.

Ref. 227.- Hilo pulido Nº2/2		
REF	FOR. OVILLO	FORM. BOBINA
A	50 Gr	50 Gr.
B	100 Gr	100 Gr.
C		1 Kg.

Ref. 228.- Hilo pulido Nº4/2		
REF	FOR. OVILLO	FORM. BOBINA
A	50 Gr	50 Gr.
B	100 Gr	100 Gr.
C		1 Kg.

Ref. 229.- Hilo pulido Nº5/2		
REF	FOR. OVILLO	FORM. BOBINA
A	50 Gr	50 Gr.
B	100 Gr	100 Gr.
C		1 Kg.

Ref. 230.- Hilo pulido Nº 8/2		
REF	FOR. OVILLO	FORM. BOBINA
A	50 Gr	50 Gr.
B	100 Gr	100 Gr.
C		1 Kg.



Ref. 231.- Hilo pulido Nº10/2		
REF	FOR. OVILLO	FORM. BOBINA
A	50 Gr	50 Gr.
B	100 Gr	100 Gr.
C		1 Kg.

Ref. 235.- Palangre cáñamo 2 mm.	
REF	DIAMETRO
A	2 mm.

Ref. 236.- Palangre cáñamo 3 mm.	
REF	DIAMETRO
A	3 mm.

Ref. 237.- Cuerda cáñamo 6 mm. 4C	
REF	DIAMETRO
A	6 mm.

Ref. 238.- Cuerda Cáñamo 8 mm. 4C	
REF	DIAMETRO
A	8 mm.

Ref. 239.- Cuerda cáñamo 4C 10 mm.	
REF	DIAMETRO
A	10 mm.

Ref. 240.- Cuerda cáñamo 4C 12 mm.	
REF	DIAMETRO
A	12 mm.

Diámetro	Carga rotura	Mtrs / Kg.
6 mm.	307 Kg.	3 Kg. aprox.
8 mm.	480 Kg.	5 Kg. aprox.
10 mm.	625 Kg.	9 Kg. aprox.
12 mm.	950 Kg.	12 kg. aprox.

CORDÓN TRENZADO MIXTO 4,3 MM. - 6 MM.



Composición: Trenzado exterior mixto P.P. y Pter. 4. 3 mm. textil en 16 husos, alma interior mecha paralela, fibra textil sintética.

Utilidades: Su mercado principal es el de *multi*-precio. Su uso es tendedores, persianas, camping, toldos, etc.

Ref. 250.- Madeja goma trez. mixto 4.3 mm.

REF	FORMATO	METRAJE
A	Madeja goma	10 mtrs.
B	Madeja goma	20 mtrs.
C	Madeja goma	30 mtrs.
D		

Ref. 251.- Madeja fajín trez. mixto 4.3 mm.

REF	FORMATO	METRAJE
A	Madeja fajín	10 mtrs.
B	Madeja fajín	15 mtrs.
C	Madeja fajín	20 mtrs.
D	Madeja fajín	30 mtrs.

Ref. 252.- Bobina trenzado mixto 4.3 mm.

REF	FORMATO	METRAJE
A	Bobina	10 mtrs.
B	Bobina	20 mtrs.
C	Bobina	30 mtrs.
D	Bobina	100 mtrs
E	Bobina	200 mtrs.

Ref. 253.- Cordón trez. Mixto 6 mm.

REF	FORMATO	METRAJE
A	Madeja fajín	10 mtrs.
B	Madeja fajín	15 mtrs.
C	Madeja fajín	20 mtrs.
D	Madeja fajín	25 mtrs
E		



COMERCIAL DAYMAN
HILOS, CORDONES, CUERDAS Y REDES

CORDELILLO PLÁSTICO REVESTIDO PVC.

Cordelillo revest. 4mm. y 5 mm.

Ref. 270 Ref. 271 Ref. 272 Ref. 273



Características: Cuerda flexible, suave y ligera, sin absorción de agua, gran resistencia y mantiene sus propiedades en ambientes muy húmedos.

Composición: Polietileno filamentos, torcidos, varios acabados, recubierto de P.V.C.

Utilidades: Tendederos, toldos, efectos navales, cercados, usos varios, bricolaje, etc.

Ref. 270.- Madeja goma/fajín plástico revestido 4 mm.

REF	DIAMETRO	MADEJA GOMA	MADEJA FAJIN
A	4 mm	10 mtrs.	10 mtrs.
B	4 mm	15 mtrs.	15 mtrs.
C	4 mm	20 mtrs.	20 mtrs.
D	4 mm	25 mtrs.	25 mtrs.
E	4 mm	30 mtrs	30 mtrs.

Ref. 271.- Rollo/carrete plástico revestido 4 mm.

REF	DIAMETRO	FORMATO ROLLO	FORMATO CARRETE
A	4 mm	100 mtrs.	100 mtrs.
B	4 mm	200 mtrs.	200 mtrs.
C			
D			
E			

Ref. 272.- Madeja goma/fajín plástico revestido 5 mm.

REF	DIAMETRO	MADEJA GOMA	MADEJA FAJIN
A	5 mm	10 mtrs.	10 mtrs.
B	5 mm	15 mtrs.	15 mtrs.
C	5 mm	20 mtrs.	20 mtrs.
D	5 mm	25 mtrs.	25 mtrs.
E	5 mm	30 mtrs	30 mtrs.

Ref. 273.- Rollo/carrete plástico revestido 5 mm.

REF	DIAMETRO	FORMATO ROLLO	FORMATO CARRETE
A	5 mm	100 Mtrs.	100 Mtrs.
B	5 mm	200 Mtrs.	200 Mtrs.

Diámetro	Carga rotura	Mtrs / Kg.
4 mm.	90 Kg.	1250 Kg.
5 mm.	125 Kg.	2100 Kg.

CUERDA TRENZ. ELÁSTICA POLIPROPILENO Y POLIÉSTER ALTA TENACIDAD

Cuerda elástica pp y pter. AT

Ref. 285 Ref. 286 Ref. 287 Ref. 288 Ref. 289
Ref. 290 Ref. 291 Ref. 292 Ref. 293 Ref. 294



Características: Cuerda de una gran elasticidad debido a su componente de filamento de goma, flexible y de suave tacto, muy apropiada para toldos y lona de camiones.

Composición: Filamento de goma elástica (látex) paralelos y agrupados por un trenzado de P.P. o Pter. A.T. revistiéndolos y formando una cuerda elástica.

Utilidades: Lonas de camiones y remolques, carpas, toldos, camping, sujeción de paquetería, bricolaje, decoración, etc.

Ref. 285.- Cuerda trenz. elástica Pter. AT 4 mm.

REF	DIAMETRO	MADEJA	CARRETE
A	4 mm	10 mtrs.	
B	4 mm	20 mtrs.	
C			100 mtrs.
D			200 mtrs.

Ref. 286.- Cuerda trenz. elástica Pter. AT 5 mm.

REF	DIAMETRO	FOR. MADEJA	CARRETE
A	5 mm	10 mtrs.	
B	5 mm	20 mtrs.	
C			100 mtrs.
D			200 mtrs.



**Ref. 287.- Cuerda trenzada elástica
poliéster AT 6 mm.**

REF	DIAMETRO	MADEJA	CARRETE
A	6 mm	10 mtrs.	
B	6 mm	20 mtrs.	
C			100 mtrs.
D			200 mtrs.

**Ref. 288.- Cuerda trenzada elástica
poliéster AT 8 mm.**

REF	DIAMETRO	MADEJA	CARRETE
A	8 mm	10 mtrs.	
B	8 mm	20 mtrs.	
C			100 mtrs.
D			200 mtrs.

**Ref. 289.- Cuerda trenzada elástica
poliéster AT 10 mm.**

REF	DIAMETRO	MADEJA	CARRETE
A	10 mm	10 mtrs.	
B	10 mm	20 mtrs.	
C			100 mtrs.
D			200 mtrs.

**Ref. 290 Cuerda trenzada elástica
polipropileno 4 mm.**

REF	DIAMETRO	MADEJA	CARRETE
A	4 mm	10 mtrs.	
B	4 mm	20 mtrs.	
C			100 mtrs.
D			200 mtrs.

**Ref. 291.- Cuerda trenzada elástica
polipropileno 5 mm.**

REF	DIAMETRO	MADEJA	CARRETE
A	5 mm	10 mtrs.	
B	5 mm	20 mtrs.	
C			100 mtrs.
D			200 mtrs.

**Ref. 292.- Cuerda trenzada elástica
polipropileno 6 mm.**

REF	DIAMETRO	MADEJA	CARRETE
A	6 mm	10 mtrs.	
B	6 mm	20 mtrs.	
C			100 mtrs.
D			200 mtrs.

**Ref. 293.- Cuerda trenzada elástica
polipropileno 8 mm.**

REF	DIAMETRO	MADEJA	CARRETE
A	8 mm	10 mtrs.	
B	8 mm	20 mtrs.	
C			100 mtrs.
D			200 mtrs.

**Ref. 294.- Cuerda trenzada elastica
polipropileno 10 mm.**

REF	DIAMETRO	MADEJA	CARRETE
A	10 mm	10 mtrs.	
B	10 mm	20 mtrs.	
C			100 mtrs.
D			200 mtrs.

**CUERDA TRENZ. ALGODÓN POLIPROPILENO Y POLIÉSTER TEXTIL
(ATADO DE JAMONES)**

Cuerda trenz. Algodón, poli. Pter textil
Ref. 300 Ref. 301 Ref. 302



Características: Cuerda en diversos colores de P.P., algodón o Pter. textil, muy suave y flexible, apropiada para atar jamones. Muy vistosa por sus colores. Apta para estar en contacto con productos alimenticios. Composición: Trenzado exterior de 16 husos, alma interior textil reunida.

Utilidades: Su principal uso es el atado de jamones, aunque se puede utilizar para cualquier actividad, incluido el adorno, manualidades, bricolaje, etc.

Ref. 300.- Cuerda blanca mate con pintas en color		Ref. 301.- Cuerda bicolor 50% blanca 50% color		Ref. 302.- Cuerda 100% color (toda color)	
REF	FORMATO	REF	FORMATO	REF	FORMATO
A	BOBINA	A	BOBINA	A	BOBINA
B	CORTADA	B	CORTADA	B	CORTADA
C	CORTADA Y ANUDADA	C	CORTADA Y ANUDADA	C	CORTADA Y ANUDADA



COMERCIAL DAYMAN
HILOS, CORDONES, CUERDAS Y REDES

REDES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Redes seguridad y protecc. Nylon y propipropileno

Ref. 370 Ref. 371 Ref. 372 Ref. 373 Ref. 374
Ref. 375 Ref. 376



Utilidades y usos: Redes de seguridad para la construcción, instalaciones deportivas, cercados, decoración, sujeción de paquetería y todo tipo de protección.

REF					
370	Red /3	Nylon	mate	5m x 10 m	Cuerda perimetral
371	Red /3	Nylon	brillante	5 m x 10 m	Cuerda perimetral
372	Red/ 4	Nylon	mate	5 m x 10 m	Cuerda perimetral
373	Red/ 4	Nylon	brillante	5 m x 10 m	Cuerda perimetral
374	Red/ 4.5	A.T.	Homologado	5 m x 10 m	Cuerda perimetral
375	Red/ 3	Polipropileno	Colores	5 m x 10 m	Cuerda perimetral
376	Red/ 4	Polipropileno	Colores	5 m x 10 m	Cuerda perimetral

Las redes se pueden fabricar en cualquier medida, género y formato.

TIRANTES Y CINTAS DE PERSIANAS

Tirantes y cintas persianas

Ref. P-0 Ref. P-3G Ref. P-3B Ref. P-7 Ref. P-8 Ref. P-12 Ref. P-13 Ref. P-24 R-26 Ref. P-60 Ref. PINTAS Ref. M AZUL Ref. M MARRÓN Ref. M BEIGE Ref. M ESPECIAL Ref. M GRIS

